

SIFILIS

Sífilis es una enfermedad transmitida sexualmente causada por un tipo de bacteria llamada *Treponema pallidum*. Puede transmitirse de persona a persona por medio del contacto físico durante el sexo vaginal, anal u oral.

Cuales son los síntomas de sífilis?

Por lo común, los síntomas salen 1-12 semanas después de ser expuesto a sífilis.

Síntomas que posiblemente salgan pronto: (1-12 semanas después de ser expuesto).

- Lesión en la piel llamada chancro (shank-or). Puede haber más que una. Normalmente no duelen. Pueden salir sobre el pene, escroto, los labios vaginales, el ano, o la boca. Quizás las mujeres infectadas no se van a dar cuenta que tienen síntomas porque las llagas se encuentran adentro de la vagina. **Aun sin tratamiento estas llagas se desaparecerán después de varias semanas – pero todavía va estar infectado.**
- Las glándulas linfáticas más cerca a la llaga podría estar inflamada, pero sin dolor.

Síntomas que posiblemente salgan más tarde: (4-12 semanas después de ser expuesto)

- Síntomas de flu con dolor en la garganta, dolor de cabeza y fiebre.
- Brote en la piel en todo el cuerpo, en la boca, en las palmas de las manos y las plantas de los pies (sin comezón).
- Puede haber crecimientos de piel como verrugas en la boca o en la área genital.
- Puede comenzar a notar pérdida de pelo.
- Síntomas en el sistema nervioso: dolor en el cuello, náusea, vómitos, convulsiones, pérdida del oír o el hablar. **Aun sin tratamiento estas síntomas se desaparecerán después de varias semanas – pero todavía va estar infectado.**

Como se si tengo sífilis?

- Si tienes una llaga en tus genitales, ve para hacerle un examen de ETS. Hay exámenes disponibles en City Clinic para diagnosticar la llagas para ver si son de sífilis.
- Se puede hacer una prueba de sangre de sífilis.
- Podrías tener sífilis sin saberlo.
- Cualquier vez que tengas un examen de ETS asegúrate de pedir una prueba de sangre de sífilis también.

Es peligroso sífilis?

Si!! Sin tratamiento, sífilis puede causar daño cerebral, enfermedad cardíaca y otros problemas de salud con consecuencias de largo plazo. Una mujer embarazada puede transmitir sífilis a su bebé, el cual puede causar daño permanente.

Como se cura sífilis?

- Inyecciones de penicilina cura sífilis. Otras medicinas se pueden usar si eres alérgico a la penicilina.
- A veces encontramos una prueba positiva de sífilis en una persona que no está sexualmente activa. Podría ser que años atrás fue expuesta a la infección. Recomendamos tratamiento porque algunas

personas con sífilis por largo plazo y sin tratamiento puede desarrollar daño cerebral, corazón y sistema nervioso. En la etapa prolongada de sífilis una persona nos contagia a sus parejas sexuales.

Que puedo hacer si tengo sífilis?

- Tu pareja(s) deben de ser examinada y tratadas. Si no se tratan, pueden reinfectarte o infectar a otros.
- Tu prueba de sangre de sífilis puede premanecer positivo (no es normal) aun despues de tratamiento. Cuando termines tu tratamiento te daremos una tarjeta que demuestra el tratamiento apropiado que te fue dado para curar sífilis. Encuanto termines tu tratamiento, no estaras contagioso.
- Necesitaras un nuevo analisis de sangre una semana despues de completar tu tratamiento, y despues regularment durante el primer año de tu diagnosticado y tratamiento.

Si estas infectado con sífilis y no sabes si la pareja sexual que te infecto tiene VIH, deberias de preocuparte de tu riesgo de contraír VIH. Habla con tu doctor. Todo ETS es transmitido por tener sexo sin proteccion. VIH tambien es un ETS. Protejete – usa condones (hombre o mujer).

Como puedo evitar sífilis?

- Planea! Protejete!
- Si estas pensando en tener sexo con una nueva pareja:
 - Habla acerca de ETSs
 - Habla de tu deseo de protejerte, sexo con condones (para hombre o mujer)
 - Sugiere un examen de ETS para los dos antes de tener sexo.

Que puedo esperar cuando me diagnostican con sífilis?

Un investigador del Departamento de Salud te contactara. Ellos trabajaran con tu doctor, te ayudaran a entender mejor tu infeccion y proveerte con informacion para protejer tu salud en el futuro.

Informacion para Hombres Homosexuales:

<http://www.healthypenis2003.org/>
<http://inspot.org/>
<http://www.gmhc.org/>

Informacion de ETSs:

<http://www.noah-health.org/>
<http://www.ashastd.org/>
<http://www.cdc.gov/std/>

ALERTA: VIH tambien es un ETS! ETSs se contagian por medio de tener relaciones sexuales sin proteccion. Cuando te infectas con un ETS, podrias tambien estar contrayiendo VIH. Protejete – usa condones (hombre o mujer)!

Para exámenes o tratamiento de ETSs
visita a tu médico, clínica local, o ven a:



City Clinic
356 Calle Séptima
(entre Folsom y Harrison)
San Francisco, CA 94103
(415) 487-5500

<http://www.dph.sf.ca.us/sfcityclinic/>