

生殖疣 (Genital Warts)

生殖疣 (或稱: 濕疣) 是一種由人類乳頭狀瘤病毒引起的性病。這種病毒會引起像疣的腫塊在陰莖, 陰道內或周圍, 子宮頸 (子宮口處) 或在肛門周圍。這種病毒是在性交過程中從一人傳染給另一人的。這種疣與常見在手或腳的不同。

我怎樣知道如果患有生殖疣?

不是每個有疣病毒的人都有顯眼的疣。疣可能會以疣狀腫塊出現或可能是平坦, 只有在皮膚上少少凸起。婦女通過柏氏抹片檢查, 可能檢查到疣病毒。

生殖疣是如何傳染擴散的?

在陰莖、陰道或肛門, 或這些地方的皮膚上可能存在生殖疣病毒。在性交過程中, 通過皮膚的接觸而傳染。它也可通過人體分泌 (例如: 精液、陰道液) 而傳染。一些有超過兩名性伴侶, 不用安全套的人, 可能已暴露於生殖疣病毒中。暴露於生殖疣病毒中多月或多年后才見疣狀是可能的。

生殖疣嚴重嗎?

對大多數人來說, 疣只造成少少困擾, 而且治療只爲了美容。目前有多種疣病毒。大多數是無害的 (特別是引起能見度的)。有幾種能引起子宮頸 (子宮口處) 或肛門的細胞變化。如果發生在子宮頸, 有很多治療可進行。因此, 所有婦女, 包括在身體上的疣可見的都應每年做一次柏氏抹片檢查。

如何醫治生殖疣?

目前有幾種不同的化療方法去消除疣, 一些可由患者在家自行處理。通常要好幾次治療才能把疣消除。如果檢查到你的子宮頸有疣病毒的話, 請找你的醫生商談。對於這種情況, 是有特別的治療方法的。

生殖疣會復發嗎?

疣會復發, 就算在醫治后, 這是因爲一旦受感染, 這種病毒便會停留在皮膚中。雖然一些疣看不見, 但在性交或肛交過程中患者可把病毒傳給其性伴侶。

我應告訴我的性伴侶嗎？

一些有超過兩名性伴侶，不用安全套的人，可能已暴露於生殖疣病毒中。這是很平常的。你目前的性伴侶可作疣病及其他性病檢查，但疣通常是不能發現的。是否該告訴你的新性伴侶你有疣病毒，由你決定。我們向所有婦女建議，如果她的男伴有生殖疣的話，她應每年做一次柏氏抹片檢查，

如何避免染上生殖疣病？

- ✓ 如果你從沒有過性交，你可以每次都用安全套，但這只能減少患疣的危險性，因為疣病毒是在陰道、肛門或陰莖周圍的皮膚上，並不僅在性器官上。
- ✓ 疣及疣病毒普通來說是不危險的，而且在性活躍的成人中很普通。
- ✓ 婦女應每年做一次柏氏抹片檢查及其他性病檢查。男性也應每年做一次性病檢查，因為很多性病是沒有明顯的症狀或迹像的。

警告：愛滋病也是一種性病。所有性病都是因為不安全性交而傳染擴散的。當你感染到某種性病時，你也可能染到愛滋病。保護自己 — 使用安全套！

若需要檢查性病或治療

請洽你的醫生、本地診所或前來：

市立診所

七街 356 號

(Folsom 福森街 夾 Harrison 哈利遜街)

三藩市 加州 94103