

傳染性軟疣

傳染性軟疣由一種感染皮膚的病毒引起。它可以在性行為過程中在人與人之間傳播，但也可以透過皮膚接觸或接觸帶有病毒的物體傳播。

軟疣是如何傳播的？

軟疣可以在性行為過程中在人與人之間傳播，或者更常見的是透過其他密切的皮膚接觸（例如摔跤）或密切的非性接觸傳播。也有可能透過共用毛巾或浴巾傳播。這種情況常見於在健身房鍛鍊和經常騎自行車的人群。

我要注意什麼？

- 大腿、生殖器、臀部、腰部以下和陰毛中出現幾個光滑、堅實、圓形、中間有凹陷的腫塊。
- 腫塊通常呈膚色。

如何治療軟疣？

- 一種治療方法是使用液態氮（一種非常冷的氣體）來治療腫塊。臨床醫師也可以開立處方，讓您在家治療。
- 您可能需要多次回到診所看診才能消除腫塊。
- 沒有必要進行任何治療。軟疣病毒不會引起任何副作用或併發症。它通常會在幾個月後自行消退，無需任何治療。
- 請在症狀完全消退之前避免剃除。

如需了解更多資訊：

請諮詢您的 City Clinic 臨床醫師或您自己的醫療照護提供者。以下網站也提供了有用的資訊：

一般 STI

www.ashasexualhealth.org（也提供西班牙語版本）

www.cdc.gov/std/

www.sfcityclinic.org

避孕和 STI/性資訊

www.bedsider.org

青少年

www.iwannaknow.org

www.kidshealth.org/teen（也提供西班牙語版本）

www.scarleteen.com



A landmark in prevention

如需進行性傳播感染 (STI) 檢查或治療，
請諮詢您的醫療照護提供者、當地診所，或前往：

City Clinic
356 7th Street

（Folsom 與 Harrison 之間）
San Francisco, CA 94103

(628) 628-6600

www.sfcityclinic.org