

# Indicaciones para el Tratamiento de Parejas Sexuales con Clamidia (Azithromycin 1 gm)

POR FAVOR LEA ESTO CUIDADOSAMENTE

## Porque es necesario que yo tome esta medicina?

Recientemente su pareja sexual ha recibido tratamiento para *Clamidia*. *Clamidia* es una infección que es curable pero que se puede adquirir cuando se tiene relaciones sexuales con alguien que ya la tiene. Muchas personas con *Clamidia* no saben que tienen la infección porque aparentemente se sienten bien y no tienen síntomas. Sin embargo, si usted no se toma la medicina para curarse, se puede poner muy enfermo/a.

Usted podría tener *Clamidia*. Es importante que reciba tratamiento. Nosotros queremos estar seguros que usted reciba la medicina lo más pronto posible. La mejor manera de cuidarse es de ver a un doctor o venir a City Clinic para un chequeo y medicina. Si usted no puede ir con su doctor o venir a City Clinic dentro de una semana, debería de tomarse la medicina que está incluida con este folleto.

## Es esta medicina segura?

Esta medicina es muy segura. Sin embargo, debería de hablar con su doctor o venir a City Clinic si tiene unos de los problemas que se encuentra en la siguiente lista. **NO TOME la medicina si:**

- Usted es una mujer y tiene dolor de estomago, dolor al tener relaciones sexuales, vomito o fiebre
- Usted es un hombre y tiene dolor o inflamación en los testículos o fiebre
- Usted ha tenido una reacción, sarpullido o alergia a Azithromycin, Zithromax, Erythromycin, Clarithromycin o Biaxin
- Usted tiene una enfermedad seria como de los riñones, corazon e higado
- Usted está tomando otras medicinas, específicamente para el corazón o enfermedades mentales

## Como debería de tomarme la medicina?

Usted recibirá 2 pastillas de 500mg de Azithromycin color rosado o azul. Tome las dos pastillas a la misma vez con un vaso lleno de agua

- Esta medicina puede causarle un malestar de estomago, diarrea, nausea, o vomito. Esto no debería de durar mucho tiempo. Pero, si estos síntomas continúan o desarrolla un sarpullido o fiebre, llame a su doctor o a City Clinic
- No comparta, ni le de esta medicina a nadie mas
- No debe de tener relaciones sexuales por los próximos 7 días porque durara 7 días para que la medicina combate la infección. Si tiene relaciones sexuales sin protección durante los 7 días después de tomar la medicina, podría infectar a su(s) pareja(s)
- Recomendamos que se vuelva a examinar en 3 meses para que este seguro/a de no estar infectado/a otra vez

## Que puedo hacer si todavía tengo preguntas?

Si tiene preguntas sobre esta medicina, por favor llame al (415) 487-5595 durante las horas de clínica. Todas las llamadas son confidenciales. También puede venir a City Clinic para una visita que incluye: examen, prueba y medicina. Para más información y direcciones, visite nuestra página de internet.

City Clinic	Lunes	8 am – 4pm
356 7 <sup>th</sup> Street	Martes	1 pm – 6 pm
San Francisco, CA 94103	Miércoles	8 am – 4 pm
(415) 487-5500	Jueves	1 pm – 4 pm
<a href="http://www.sfcityclinic.org">www.sfcityclinic.org</a>	Viernes	8 am – 4 pm

